

Šildymo dienų skaičius: 30  
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 9.7 °C  
 Dienolaipsniai: 249  
 Šilumos kaina su PVM: 0.07350

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2019 Spalis

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokėstina šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					MWh	MWh	MWh	MWh							
			vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	kWh/m <sup>2</sup>	Eur/kWh	Eur/m <sup>2</sup>	kWh/mén	Eur/mén
Mažai	4	Daržų g. 22	21	1974	7.354	1.236	3.525	2.594	2.594	1052.09	2.4653	0.07350	0.18	147.92	10.87
	3	Plungės g. 16	16	1974	8.288	1.126	3.558	3.604	3.604	1378.90	2.6139	0.07350	0.19	156.84	11.53
	2	Vatušių g. 24	8	1982	3.199	0.496	1.152	1.551	1.551	514.89	3.0116	0.07350	0.22	180.70	13.28
	4	Daržų g. 24	19	1976	8.318	1.302	3.788	3.227	3.227	1055.36	3.0580	0.07350	0.22	183.48	13.49
	4	Daržų g. 32	24	1986	8.986	2.007	2.078	4.901	4.901	1410.64	3.4742	0.07350	0.26	208.45	15.32
	4	Daržų g. 26	22	1979	8.658	1.148	3.602	3.908	3.908	1055.78	3.7017	0.07350	0.27	222.10	16.32
	3	Ramybės g. 15	9	1993	3.850	0.613	1.202	2.035	2.035	455.04	4.4715	0.07350	0.33	268.29	19.72
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	3.282	0.000	0.000	3.282	3.282	711.44	4.6132	0.07350	0.34	276.79	20.34
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	10.308	1.546	1.583	7.178	7.178	1509.96	4.7539	0.07350	0.35	285.23	20.96
	4	Daržų 34 g. 1-12	12	1989	3.415	0.000	0.000	3.415	3.415	704.12	4.8500	0.07350	0.36	291.00	21.39
	3	Parko g. 1	19	1974	7.754	0.000	0.000	7.754	7.754	1385.63	5.5960	0.07350	0.41	335.76	24.68
	2	Kulių g. 24	5	1972	1.838	0.000	0.000	1.838	1.838	316.92	5.7989	0.07350	0.43	347.94	25.57
	4	Daržų g. 28	22	1982	6.283	0.000	0.000	6.283	6.283	1050.92	5.9786	0.07350	0.44	358.71	26.37
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	4.924	0.000	0.000	4.924	4.924	704.56	6.9888	0.07350	0.51	419.33	30.82
	2	Kulių g. 26	4	1986	2.525	0.000	0.000	2.525	2.525	323.52	7.8032	0.07350	0.57	468.19	34.41
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	5.225	0.000	0.000	5.225	5.225	645.40	8.0958	0.07350	0.60	485.75	35.70
	5	Plungės g. 20	25	1978	19.636	1.071	0.793	17.772	17.772	1902.06	9.3438	0.07350	0.69	560.63	41.21
	3	Plungės g. 18	26	1961	10.882	0.872	0.529	9.481	9.481	981.50	9.6601	0.07350	0.71	579.60	42.60
	3	Žalioji g. 23	11	1974	9.641	0.408	0.050	9.183	9.183	924.52	9.9327	0.07350	0.73	595.96	43.80
	2	Daržų g. 5	6	1989	6.030	0.714	2.139	3.177	3.177	316.73	10.0308	0.07350	0.74	601.85	44.24
4	Žemaitės g. 5A	12	1991	11.131	0.434	2.687	8.011	8.011	704.85	11.3661	0.07350	0.84	681.96	50.12	
2	Kulių g. 1	8	1890	4.273	0.000	0.000	4.273	4.273	371.89	11.4894	0.07350	0.84	689.37	50.67	
3	Parko g. 3	17	1976	20.092	1.071	3.905	15.116	15.116	1308.50	11.5518	0.07350	0.85	693.11	50.94	
4	Ivinskio g. 3	4	1978	1.931	0.000	0.000	1.931	1.931	161.46	11.9596	0.07350	0.88	717.58	52.74	
2	Daržų g. 7	3	1988	2.380	0.000	0.000	2.380	2.380	173.37	13.7267	0.07350	1.01	823.60	60.53	
Vidutiniškai	2	Birutės g. 4	5	1968	3.578	0.204	0.267	3.107	3.107	130.66	23.7773	0.07350	1.75	1426.64	104.86
Daug	2	Kulių g. 32-4	1	1988	1.897	0.102	0.385	1.410	1.410	48.42	29.1145	0.07350	2.14	1746.87	128.39
Labai daug	2	Kulių g. 28-7	1	1986	3.237	0.204	0.668	2.364	2.364	47.06	50.2359	0.07350	3.69	3014.15	221.54

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)